


ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПОРОШКОВЫХ КАБИН



КЛАССИФИКАЦИЯ		
A	Воздушный фильтр	
C	Конструкция фильтра	Цилиндр
S		конус
6	Высота фильтра	600 мм
9		900 мм
10		1000 мм
7	Площадь фильтрации, м. кв.	
10		
13		
15		
16		
B	Байонетное соединение	
P	Фильтроткань - полиэстер	
(m)	Фильтр конический	
(p)	Полый фильтр (без нижней заглушки)	
(w)	Водостойкая ткань увеличенной плотности (260 г/кв.м)	




рис. 1

рис. 2

Наименование		Площадь фильтрации	A	B	C	D	E	F	H	HB
AC 607 BP	Рис.2	7,8 м ²	Ø328	Ø328	-	-	Ø216	-	600	50
AS 607 BP	Рис.1	7,8 м ²	Ø380	Ø328	-	-	Ø216	-	600	50
AS 607 BP (m)	Рис.1	7,8 м ²	Ø328	Ø250	-	-	Ø216	-	600	50
AC 610 BP	Рис.2	10 м ²	Ø380	Ø328	-	-	Ø216	-	600	50
AC-907 BP	Рис.2	7,8 м ²	Ø328	Ø328			Ø216		900	50
AS 907 BP	Рис.1	7,8 м ²	Ø380	Ø328	-	-	Ø216	-	900	50
AC 910 BP	Рис.2	10,5 м ²	Ø328	Ø328			Ø216		900	50
AS 910 BP (w)	Рис.1	10,5 м ²	Ø380	Ø328	-	-	Ø216	-	900	50
AC 913 BP	Рис.2	13,0 м ²	Ø328	Ø328	-	-	Ø216	-	900	50
AS 915 BP (w)	Рис.1	15,3 м ²	Ø380	Ø328	-	-	Ø216	-	900	50
AS 916 BP (w)	Рис.1	16,0 м ²	Ø380	Ø328			Ø216		900	50




Рис. 3




рис. 4

Наименование		Площадь фильтрации	A	B	C	D	E	F	H	HB
АС 607 P	Рис.4	7,8 м²	Ø328	Ø328	Ø216	Ø13	-	Ø259	600	
АС 607 P(p)	Рис.4	7,8 м²	Ø328	Ø328	Ø216	Ø13	-	Ø260	601	
АС 607 P	Рис.3	7,8 м²	Ø380	Ø328	Ø216	Ø13	-	Ø259	600	
АС 607 P (m)	Рис.3	7,8 м²	Ø328	Ø250	Ø216	Ø13	-	Ø259	600	
АС 610 P	Рис.4	10 м²	Ø328	Ø328	Ø216	Ø13	-	Ø259	600	
АС 610 P (w)	Рис.4	10 м²	Ø328	Ø328	Ø216	Ø13	-	Ø259	600	
АС 610 P (p)	Рис.4	10 м²	Ø328	Ø328	Ø216			Ø259	600	
АС 910 P	Рис.4	10,5 м²	Ø328	Ø328	Ø216	Ø13		Ø259	900	
АС 913 P	Рис.4	13,0 м²	Ø328	Ø328	Ø216	Ø13	-	Ø259	900	
АС 916 P	Рис.3	16,0 м²	Ø380	Ø328	Ø216	Ø13		Ø259	900	
АС 1016 P	Рис.4	16,0 м²	Ø328	Ø328	Ø216	Ø13		Ø259	1000	